

OpenCart 微信商城

安装配置说明

文档包括：微信公众号（服务号、订阅号）和 opencart 商城对接，微信支付配置，微信扫码配置，微信登陆账号绑定自动登陆等配置说明。

成都光大网络科技有限公司

版权所有：www.opencart.cn

成都光大网络科技有限公司

1. OpenCart 微信商城入驻条件

必须是微服务号，且已认证，如果非认证的微信支付不能使用。

要使用微信支付，首先要到微信公众平台上开通微信支付接口功能，才能正常使用！

2. Opencart 后台配置



The screenshot shows the OpenCart admin interface for configuring WeChat QR code payment. The page title is "微信扫码支付" (WeChat QR Code Payment) and the breadcrumb is "首页 / 支付 / 微信扫码支付". The configuration form includes the following fields:

合作伙伴密钥 (PartnerKey):	e213...588f1952e1c1
应用ID:	wx2...588abb3
微信支付商户号:	10...183
应用密钥:	c0e...c09a78ec36
支付成功状态:	已扣款
状态:	启用
排序:	1

使用注意已经存在CNY的人民币汇率设置。Code为CNY

3. 相关参数说明

参数要填写正确，在微信技术文档也有说明：

帐号	作用
appId	微信公众号身份的唯一标识。审核通过后，在微信发送的邮件中查看。
Mchid	商户 ID，身份标识，在微信发送的邮件中查看。
Key	商户支付密钥 Key。登录微信商户后台，进入栏目【账户设置】【密码安全】 【API 安全】【API 密钥】， 进入设置 API 密钥。
Appsecret	JSAPI 接口中获取 openid，审核后在公众平台开启开发模式后可查看。

其中

- a) appId 是应用 ID
- b) Mchid 是商户 ID
- c) key 是支付密钥，我们这里叫 API 密钥(API KEY)
- d) Appsecret 是应用密钥

4. 微信支付配置（获取 4 个参数）

Opencart 在微信支付中使用，需要在后台配置中填写 4 个接口参数如图：



合作伙伴密钥，应用 ID，微信支付商户号，应用密钥。

3.1 查找 appid（应用 ID）和 Appsecret（应用密钥）

登录微信公众号后台 <https://mp.weixin.qq.com/>



在左侧功能菜单最下面找到开发者中心



点击进入



我们可以找到 2 项值

AppID(应用 ID) 和 AppSecret(应用密钥)

3.2 查找 Mchid (商户 ID) 和 key (支付密钥/合作伙伴密钥)

登录微信公众平台，在左侧功能菜单中找到 微信支付，并点击





这里的微信支付商户号，就是我们要找的商户 ID (Mchid 是商户 ID)



点击设置密码，填写 32 位即可，

这个 32 位的 KEY 就是我们要找的 key（我们系统叫：API 密钥(API KEY)）

5. 微信账号绑定自动登陆参数配置

4.1 修改数据库

在数据库中执行以下 sql 语句(注意表前缀)：

```
ALTER TABLE `oc_customer` ADD `openid` varchar(50);
```

4.1 文件配置（9 月及以后的 opencart 中文专业版不需要）

找到文件：catalog/controller/payment/WxPayPubHelper/WxPay.pub.config.php

设置好两个参数 \$APPID、\$APPSECRET 的值。（如果同时使用微信支付，请在网站后台微信支付编辑页面填写这 2 个参数即可）

修改下面相关域名，有两处

```
//=== 【JSAPI 路径设置】 =====  
  
//获取 access_token 过程中的跳转 uri，通过跳转将 code 传入 jsapi 支付页面  
  
const JS_API_CALL_URL = 'http://demo.opencart.cn/index.php';  
  
//将 demo.opencart.cn 换成你自己的域名即可  
  
//== 【异步通知 url 设置】 =====  
  
//异步通知 url，商户根据实际开发过程设定  
  
const NOTIFY_URL = 'http://demo.opencart.cn/catalog/controller/payment/weipay_callback.php';  
  
//将 demo.opencart.cn 换成你自己的域名即可
```

4.2 文件配置(未认证号)

- a.登陆微信公众平台后台，进入开发者中心，开启"服务器配置"
- b.设置 url 为：http://www.opencart.cn/weixin/wechatapi.php；token 为：weixin。

6. 微信公众号配置

6.1 微信支付配置

在微信平台进行配置，登录微信公众平台。找到微信支付，进如开发配置页面。



在微信支付的开发配置中需要修改配置支付授权目录

如果你网站是 <http://opencart.cn> 就填写 <http://opencart.cn>

6.2 微信授权

如果这里没有配置会出现：

统一支付接口中，缺少必填参数openid! trade_type为JSAPI时，openid为必填参数!



登陆微信公众号—>开发者中心 找到网页授权获取用户基本信息

功能服务	用户管理	获取用户列表	1000	已获得	
		获取用户地理位置(已开启, 每次上报)	无上限	已获得	关闭
		生成带参数的二维码	1000000	已获得	
	推广支持	长链接转短链接接口	1000	已获得	
		自定义菜单	详情 ▾	已获得	
	素材管理	素材管理接口	详情 ▾	已获得	
	智能接口	语义理解接口	10000	已获得	
	多客服	获取客服聊天记录	50000	已获得	
		客服管理	详情 ▾	已获得	
		会话控制	详情 ▾	已获得	
微信支付	微信支付接口	-	已获得		
微信小店	微信小店接口	-	已获得		
微信卡包	微信卡包接口	-	已获得		
设备功能	设备功能接口		未获得 ?	申请	
网页账号	网页授权获取用户基本信息	无上限	已获得	修改	
基础接口	判断当前客户端版本是否支持指定接口	无上限	已获得		

填写网站域名即可

OAuth2.0网页授权

授权回调页面域名:

www

用户在网页授权页同意授权给公众号后, 微信会将授权数据传给一个回调页面, 回调页面需在此域名下, 以确保安全可靠。回调页面域名不支持IP地址。

确认

取消

6.3 微信菜单配置（已认证服务号）

在微信公众账号中要显示底部的菜单，需要在微信菜单中配置相关连接才能显示：



如果在开发者中心已经启用了服务器配置，请停用（如果是未认证的需启用配置）



添加菜单

功能

- 群发功能
- 自动回复
- 自定义菜单
- 微信小店
- 多客服
- 卡券功能
- 门店管理
- 投票管理
- + 添加功能插件

微信支付

管理

- 消息管理
- 用户管理
- 素材管理

推广

- 广告主

自定义菜单

已开启自定义菜单
通过编辑和发布自定义菜单来进行便捷管理，如具备开发能力，可更灵活地使用该功能。 [查看详情](#) 停用

可创建最多3个一级菜单，每个一级菜单下可创建最多5个二级菜单。

菜单管理	+	二级菜单：opencart	重命名 删除
123123	+		
•123			
微店测试	+		
•opencart		<p>请设置“opencart”菜单的内容</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>发送信息</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>跳转到网页</p> </div> </div>	

常见问题

添加网站地址

可创建最多3个一级菜单，每个一级菜单下可创建最多5个二级菜单。

菜单管理	+	二级菜单：opencart	重命名 删除
123123	+		
•123			
微店测试	+		
•opencart		<p>订阅者点击该子菜单会跳到以下链接，重设菜单内容</p> <p>页面地址 <input type="text" value="http://www.opencart.cn"/></p> <p>从公众号图文消息中选择</p>	

编辑中：点击下方“保存并发布”，才能更新到手机上

保存并发布
预览

常见问题

保存发布后 12 小时后生效，你也可以退出关注，重新关注你的公众号，就可以看到新菜单了。

6.4 微信配置（未认证微信公众号）

未认证微信号菜单可通过自动回复进行进入 OpenCart 微信商城

未认证号自动绑定需要配置如下文件

7. 问题及注意事项：

7.1 微信支付仅能在微信中使用，在 PC 端使用会报错

Notice: Undefined index: weixin_openid in /data/home/byu1584950001/htdocs/catalog/controller/payment/weipay.php on line 46统一支付接口中，缺少必填参数openid！trade_type为JSAPI时，openid为必填参数！

7.2 微信账号绑定自动登陆是系统内功能（属于用户体验功能），在后台和前端均不能看到。

8. 需要我们协助请做以下操作

8.1 登陆微信公众号，工具一》公众平台测试账号



8.2 加入开发者微信号 mengwb_tl



然后发支持邮件 support@opencart.cn

此文档由 opencart.cn 编写，并保留一切权利。